



Container aus deutscher Produktion Feuerverzinkt




Bürocontainer



Baubeschreibung


- Konstruktion:** selbsttragende Stahlkonstruktion aus verzinkten und gekanteten Profilen, stapelbare Ausführung, Lackierung in Silber (RAL 9006)
- Boden:** PVC-Bodenbelag 2mm, Multifunktionsplatte, 140mm Mineralwolle, verzinktes Stahlblech
- Dach:** polyesterbeschichtetes Trapezblech, 100mm Mineralwolle, melaminharzbeschichtete Spanplatte, weiß
- Außenwand:** auswechselbare Sandwichelemente, PU-Hartschaum Wärmedämmung (FCKW-frei)
- Fenster:** Kunststoff-Fenster, weiß, Isolierverglasung, Rollladen
- Doppelfenster:** 2.000 x 1.300 mm, mit Drehkippschlag (rechte Hälfte)
- Elektroinstallation:** werksseitig betriebsfertig, vorgefertigt nach VDE 0100 inkl. Lampen, Schalter, Steckdosen, Sicherungskasten
Einspeisung über 32 A Stecker außen + Kupplung, Elektroheizung 2 kW




Doppelcontainer



Sanitärcontainer




Sanitär Standard



Sanitär mit Fliesen



Waschbecken Unterputz



Damen/Herren WC



Schulen & Kindergärten

KB Container GmbH
Steinäcker 1
96132 Schlüsselfeld

Tel: +49 9952/93095-0
Fax: +49 9952/93095-20
info@kb-container.de
www.kb-container.de



Schule München



Schule Frankfurt am Main



Schule München

